

Reisverslag Kazachstan

4 tot en met 20 mei 2008

door Bart Dijkstra



Georganiseerd door


BirdingBreaks.nl

Maandag 5 mei 2008

In alle vroegte komen we aan op Almaty airport. De afhandeling van formaliteiten verloopt vlot en als we buiten staan is het al licht. De eerste vogels worden waargenomen: Maskerkwikstaart, een erg mooie (onder-)soort Witte kwik en de Treurmaina, een spreekwachtige vogel, die hier in alle bewoonde gebieden voorkomt. Het schijnt dat ze afstammen van een 100tal vogels, die enkele 10tallen jaren geleden zijn uitgezet, maar het is ook niet uitgesloten dat enkele vogels zelfstandig de Himalaya en Tien Shan bergketens hebben overgestoken. Via Almaty rijden we naar het eerste vogelgebied, een mooi groen dal in de voetheuvels van de Ile Alatau, een berggebied in het noordelijke deel van het uitgestrekte Tien Shan gebergte.

We bezoeken dit dal speciaal voor de Weidegors, een soort van grazige berghellingen. Al snel worden interessante soorten gezien, zoals de Azuurmees, die hier de Pimpelmees lijkt te vervangen en de Witkruinbuidelmees, een soort die sterk lijkt op de Europese Buidelmees. Ook zien we een Fazant die hier van nature voorkomt. Verder zien we Geelbuikfitis, Waterspreeuw (hier een ondersoort met geheel witte onderzijde), enkele Sneeuwgiere en een Lammergier. Na enige tijd wordt ook een Weidegors ontdekt, die zich later mooi laat zien en fotograferen! Na een onweersbui gaan we een stukje lager nog wat vogelen, wat onder meer de plaatselijke ondersoort van de Putter oplevert, met een grijze kop en rug. Alleen het rood op de kop en het geluid herinnert aan onze Putter. Ten slotte nog een skulkende Braamsluiper, die hier een geheel andere zang heeft dan in Europa, meer gekweel en gebrabbel, en niet de karakteristieke ratel. De in Kazachstan voorkomende (onder-)soorten van de Braamsluiper zijn lastig te herkennen, maar wel duidelijk anders dan de Europese.

Via een regenachtig Almaty rijden we vervolgens naar ons hotel, ook in Ile Alatau gelegen maar dan ZO van Almaty. Onderweg zien we enkele Scharrelaars op de draden zitten. Als het droog wordt gaan we hier ook nog een paar uur vogelen. Ook hier weer Azuurmees en opvallend veel Hume's bladkoningen, die hun merkwaardige zang laten horen. Verder Chinese fluitlijster en de Tien Shan Matkop, die door een enkeling wordt gehoord, maar zich niet laat zien. In de avond roepen enkele Dwergooruilen in de hoteltuin.

Dinsdag 6 mei 2008

Vandaag reizen we naar het meest oostelijke gebied dat deze reis wordt bezocht, de regio rond de Sharyn rivier met o.a. de bekende kloof en de Sogety vlakte.

De vroege opstaanders zien weer dezelfde soorten als gisteravond rond het Tausamal hotel, waaronder nu ook zingende Roodmussen.

Na een paar uur rijden houden we een vogelstop langs de weg. Het is een tamelijk grootschalig gebied met vochtige weiden en houtwallen. De aanvankelijke aanleiding voor de stop waren enkele Bijeneters, maar het leukst was de Langstaartklauwier, die zich goed liet horen en bekijken. Vlak voor de Kokpekpas weer een noodstop, want iemand zag een specht in de enige boom in de wijde omtrek. Een Witvleugelspecht! Dat had niemand hier verwacht. In het halfwoestijnlandschap waarin we ons inmiddels bevinden zijn Izabeltapuiten en Kortteenleeuweriken algemeen.

Aangekomen bij de Kokpekpas gaan we op zoek naar de Stewarts gors (White-capped bunting). De soort blijkt in het dalletje achter de gebouwtjes op de pas vrij gemakkelijk te vinden en laat zich zo nu en dan goed zien, al is het vaak vrij hoog ergens op een rotsrichel. In de wensboom beneden zitten onder andere Roodmussen. Verder in het lage struikgewas aardig wat zangertjes, waaronder de Geelbuikfitis (Sulphur-bellied Warbler), de toch heel anders zingende Siberische tiftjaf en op de rotsen een mooie Bonte tapuit.

Na de lunch rijden we de Sogetyvlakte op, waar het al snel begint te regenen. We zien vanuit de bus een familie Casarca's met 10 kuikens. Als het weer opklaart gaan we op zoek naar het Steppenhoen, in linie lopen we door het terrein om zo een groot gebied te bestrijken. Het Steppenhoen zien we niet, maar wel een Woestijnplevier, een mooie Rode rotslijster, de eerste Jufferkraan en Strandleeuweriken, die hier een stuk valer zijn dan bij ons.

Tegen de schemering bereiken we de Hunting Lodges in het galerijbos langs de Sharyn rivier, waar enkele Nachtegalen zingen, en enkele Dwergooruiltjes.

Woensdag 7 mei 2008

Vandaag naar de Sogetyvlakte, 's ochtends vroeg eerst bij een bron aan de voet van de heuvels, nabij een verlaten boerderij. Vooral de Steenortolaan is hier erg algemeen, overal is hun gezang te horen en ze zijn nogal tam, dus goed te bekijken. Ook de Turkestaanse klauwier laat zich hier goed zien. Op de terugweg naar onze bus (en het veldontbijt) zien we nog een vijftal foeragerende Mongoolse woestijnvinken. Bij het bronnetje lieten ze zich niet zien, maar hier gelukkig wel. Later op de ochtend verspreiden we ons weer in linie over de vlakte op zoek naar het legendarische Steppenhoen. Weer vergeefs, maar wel met mooie waarnemingen van de Aziatische woestijngrasmus. Verder weer de hier gebruikelijke soorten als Kortteenleeuweriken, Izabeltapuiten en Strandleeuweriken.

Na de lunch bij ons onderkomen, de zgn. Hunting Lodges, gaan we naar Sharyn canyon. Onderweg over de vlakte zien we nog een mooie Woestijntapuit. De Sharyn canyon is landschappelijk erg fraai, maar veel vogels zien we niet. Het is dan ook flink warm. Wel veel Bonte tapuiten. Leuk zijn enkele Gierzwaluwen, die hier wat lichter van tint lijken dan de onze, en een groepje Alpengierzwaluwen.

Tegen de avond gaan we weer posten bij de waterbron waar we vanmorgen ook waren, maar de sterk toegenomen wind is niet prettig. Onderweg er naar toe zien we de eerste Roze spreeuw van de reis. Bij de bron is weinig te zien, alleen enkele Kneuen, die hier veel rood op borst en buik hebben.

Donderdag 8 mei 2008

Vandaag gaan we terug richting Almaty, maar niet zonder een laatste bezoek aan de Sogety vlakte. We lopen 's ochtends vroeg weer in linie over de vlakte, wanneer 4 Steppenhoenders al roepend opvliegen en ver weg naar het oosten vliegen. Helaas heeft niet iedereen ze gezien. Ze zaten in korte Artemisiavegetatie, maar zijn niet zittend gezien. Wat later horen we weer het geluid en er strijkt er ééntje neer! Deze rustig foeragerende vogel is door iedereen goed te bekijken!

Verder op de vlakte weer de gebruikelijke soorten, waaronder enkele Aziatische woestijngrasmussen. In een strook met wat hoger struweel zaten ineens verscheidene Sykes' spotvogels te zingen, dat was ook leuk. Gisteren hebben we die niet gehoord, dus mogelijk zijn ze vannacht pas aangekomen, altijd leuk in de trektijd!

Onderweg naar de Kokpekpas, waar we overigens niet zijn gestopt lopen we nog een zijdal in. Het is warm en veel vogels laten zich niet zien. Wel 2 verre Steenarenden en een zeer skulkende (maar wel af en toe zingende) Struikrietzanger.

Een stukje ten oosten van Shilik draaien we een zijweg in (richting Masaq) voor wat vogelen en de lunch. Op de draden enkele mooie Kleine klapeksters en enkele groepjes overtrekkende Bijeneters. Een groepje Huismussen in een boom bij de lunchplek blijkt tot de ondersoort indicus (bactrianus) te behoren, met veel wittere wangen dan de gewone mus. Enkele tientallen Roze spreeuwen zitten op de draden langs de weg.

Een stuk verder richting Almaty weer een vogelstop, in een gebied met vochtige weilanden, rietvelden, houtwallen en akkers. De hier aanwezige Grote piepers laten zich wel zeer fraai bekijken en fotograferen. Ook de Grauwe gorzen en Balkankwikstaarten zijn nogal tam. In het riet zingt een Grote karekiet.

Als we aankomen bij hotel Tausamal in het Ile Alatau Nationaal Park (Tien Shan) worden we weer welkom geheten door de al bij daglicht roepende Dwergooruiltjes. Ééntje laat zich goed bekijken in een dichte spar.

Vrijdag 9 mei 2008

Vandaag een reisdag met veel vogelstops naar de Taukumwoestijn. Het vogelrondje voor het ontbijt levert weer de inmiddels bekende soorten op: Azuurmees, Roodmus, Fazant, Sprinkhaanzanger en veel Hume's bladkoningen met hun aparte hoog raspande zang. Leuk was een roffelende Drieteenspecht, die door 1 persoon werd gehoord in sparrenbos.

De eerste vogelstop is bij moerasjes ten noorden van Chemolgan. Hier zien we onder andere een Woudaapje, Witkruidbuidelmees, de eerste Bruinkopgors, en een kolonie Scharrelaars.

De volgende stop vandaag is bij het Sorbulak meer, waar we op de blokken van de dam een paar 1000 Roze spreeuwen kunnen bewonderen. Verder diverse wetlandsoorten, waaronder 3 Kroeskoppelikanen, Witvleugelsterns, gewone en Steppenvorkstaartplevieren, Witoogend en nog meer eenden en steltlopers. Erg leuk was ook de enorme kolonie Oeverzwaluwen in de steile oeverklif van het meer. Vlak voor dat we bij het meer aankwamen vloog er nog een Shikra over de auto, terwijl we naar een groep van 200 vliegende Jufferkranen keken.

Een stuk voor Qanshenggel pauzeren we bij de zgn. wensboom, een eenzame boom vol met eraan vast geknoopte linten. De boom zit vol met diverse zangvogelsoorten, waaronder een mooie Sperwergrasmus en enkele Struikrietzangers. Een flinke groep Jufferkranen landt in het meertje om te drinken. Hier ook enkele IJsvogels en een White-headed wagtail, een witkoppige (onder)soort van de Gele kwikstaart, die niet vaak wordt gezien. Twee mooie Oosterse tortels lopen op de helling achter de boom en in de lage struiken langs de weg zit een Draaihals. Een aanvankelijk als Oostelijke orpheusgrasmus gedetermineerde vogel bleek bij nadere studie een overduidelijke 'Bergbraamsluiper' (*Sylvia althea*, Hume's Whitethroat) te zijn. Goed dat de vogel was gefotografeerd!

Tegen de avond arriveren we in de Taukum woestijn. We overnachten hier in een kamp met Yurts, traditionele Centraalaziatische tenten. Voordat we daar aankomen vogelen we nog bij een artesische bron, waar het wegstromende water een klein modderig plasje heeft gevormd. Hier zien we onder meer enkele Zwartbuikzandhoenders en baltzende Woestijnplevieren. Een Aziatische kalenderleeuwerik laat zich ook goed door de telescoop bekijken.

Zaterdag 10 mei 2008

Nog voor het ontbijt vertrekken we naar Qanshenggel om te gaan vogelen bij de bron met plasjes aan de oostzijde van het dorp. Er staat vandaag een harde wind en er is veel stof in de lucht.

Bij de plasjes onder andere een 20tal Temmincks strandlopers. Een Boomvalk vliegt laag tegen de wind in naar het noorden, evenals een Witvleugelstern. Het ritselt overal van de Veldrietzangers, in het kleinste struikje zitten ze. Kennelijk (samenhangend met de harde tegenwind?) een flinke fall geweest vannacht. Eén Veldrietzanger komt zelfs even in onze bus zitten! Ook in de bomen rond de huizen in het dorp overal zangers. Af en toe trekken er groepjes Bruinkopgorzen langs. In het dorp zit ook een Bonte kraai.

Een groot deel van de dag rijden we rond en stoppen op kansrijke plekken voor de Kaspische plevier. Ondanks veel zoekinspanning krijgen we deze niet te zien. Wel andere vogels natuurlijk, waaronder een zestal Jufferkranen en Steppenvorkstaartplevieren.

Tegen vieren strijken we weer naar de wensboom waar we gisteren ook al waren. Zangvogeltjes blijken echter nauwelijks aanwezig. Enkelen zien wel een Zwartkeellijster! Het moerasje verderop heeft wel van alles te bieden. Twee Kleinst waterhoentjes laten zich prachtig bekijken aan de rand van het riet. Ook een Woudaapje laat zich fraai zien. In het riet blijkt ook een Indische karekiet te zitten, die zich nogal verstopt helaas. In het water voor het riet zwemt een soort ringslang. Ook wordt er een hybride Grauwe x Turkestaanse Klauwier gezien en gefotografeerd.

Een tweetal Monniksgieren trekt over en de White-headed wagtail zit er ook weer! De meeste Gele kwikken hier zijn van de ondersoort beema, Russische of Sykes' gele kwikstaart genoemd. In de wensboom landt een Keep, die korte tijd later weer verder vliegt.

Zondag 11 mei 2008

Een groep Britse vogelaars, die ook in het Yurtkamp verblijft, had gisteren in de buurt van het kamp een Oostelijke kraagtrap gezien. Met die informatie op zak gingen we 's ochtends vroeg op pad. Na ongeveer 500 m rijden werd de vogel ontdekt, niet al te ver weg in de vlakke staand. Omdat er nog geen luchttrillingen waren was hij goed te bekijken. Het was een man, die af en toe baltste. Hij blies zich als het ware op waarbij steeds meer witte veren zichtbaar werden en kop en hals nauwelijks nog te zien waren. Vervolgens rende hij een stuk, waarna het normale uiterlijk terugkwam.

Vervolgens reden we nog een stukje verder waar we vanaf lage duinen een goed zicht hadden op een bron met plasjes en modder. Hier kwamen veel vogels, waaronder tientallen Zwartbuikzandhoenders, Ortolanen, Mongoolse en Vale woestijnvink, Citroenkwikstaart en tientallen Bruinkopgorzen (ook langstrekkend).

Na het ontbijt weer vogelen in Qanshenggel, waar de bomen en struiken weer vol met zangers zaten, waaronder veel Hume's bladkoningen, Roodmussen, een Sperwergasmus, Gewone (ondersoort hafizi) en Noordse Nachtegaal. Een Eversmann's roodstaart en enkele Grauwe fitissen lieten zich fraai bekijken. Ook enkele Bonte kraaien waren weer aanwezig. Een Ransuil vloog ineens op van tussen de huizen, en in de hoge bomen zat een Kwak en een groep Oosterse tortelduiven.

Vervolgens gingen we naar Ayderli, een dorp een stuk ten zuiden van Qanshenggel. Hier lunchten we op het dorpsplein en ook hier weer veel vogels in het geboomte. Enkele Monniksgieren en Vale gieren zeilden hoog over. Een laag overvliegende Arendbuizerd was mooi. De klapper was een paartje Vale woestijnvinken, die van zeer nabij te bekijken waren. Het vrouwtje werd o.a. door het mannetje gevoerd. Tussen dit dorp en de hoofdweg lag weer een meertje en vochtige graslanden. Hier een waar kwikstaartenfeest tussen de vele paarden. Twee ondersoorten Citroenkwikken (calcarata en citreola), Drie soorten Gele kwikken (Balkan Noordse en Sykes'), gewone Witte kwik, Maskerkwikstaart en Grote gele kwikstaart! Ook leuk waren een Woudaapje en een Waterpieper.

Op de terugweg naar het kamp zagen we de Oostelijke kraagtrap weer en een Smelleken raasde laag over het kamp.

Maandag 12 mei 2008

Vandaag staat een lange tocht voor de boeg: via de Taukumwoestijn naar de meertjes bij de Topar rivier en het Turangabos daar niet ver vandaan, terug naar het ons inmiddels vertrouwde hotel Tausamal in de bergen bij Almaty.

Door een gebied met zandige duinen met verspreide struiken rijden we met enkele stops naar de Toparmeren. We zien onder andere Steppeklapekster, Rosse waaierstaart, een baltsend paartje Turkestaanse klauwieren, 2 Daurische Klauwieren en 2 Bruinnekraven.

De meertjes en rietkragen van de Toparmeren leveren gelijk weer een hele set wetlandsoorten op, waaronder Zwarte sterns en Visdieven, Krooneenden, Witoogeenden en 2 Witkopeenden. In de verte vloog een zeearend langs en een Bruine kiekendief. Verrassend waren enkele tientallen overtrekkende Aziatische Wespdiëven! De hier ook mogelijke Zwartkopbuidelmees liet zich helaas niet zien, al werden af en toe wel verdachte geluidjes gehoord. Leuk waren ook de Rietgorzen van de ondersoort pyrrhuloides, met dikke snavel en grijzere rug. Het geluid van een zingende Turkestaanse mees leek bedrieglijk veel op de zang van de Koolmees.

Het Turangabos waar we de volgende stop hielden is eigenlijk geen echt bos. De tamelijk verspreid staande oude Turangabomen staan in een gebied met vrij veel laag struikgewas. Bijna alle doelsoorten waren hier snel gevonden: Oosterse holenduiven, de prachtige Saxaulmussen en een Witvleugelspecht. Turkestaanse mezen zaten er ook. Helaas lukte het niet om de Gestreepte Dwergooruil te vinden. Het was inmiddels flink warm geworden en in de schaduw van een Turangaboom genoten we van de lunch.

Dan snel verder want het is nog ruim 200 km rijden naar Almaty. Onderweg regelmatig Scharrelaars en honderden Roze spreeuwen. Een groepje vliegt mee met de auto, we klokken 85 km per uur! Een korte pauze in het zicht van Qapshagay levert nog enkele Roodstuitwaluwen op. Even later zien we een man Grauwe kiekendief. Bij het hotel waar het al begint te schemeren worden we welkom geheten door 2 roepende Dwergooruilen

Dinsdag 13 mei 2008

Vandaag gaan we naar onze nieuwe uitvalsbasis voor de komende dagen, het Astronomisch Observatorium op 2750 m hoogte in het Tien Shangebergte.

Onderweg omhoog zien we bij een soort waterkrachtgebouw een Chinese fluitlijster. De weg is zo slecht dat lopen soms nog sneller lijkt te gaan. Na nog een enkele stop komen we tegen de middag aan bij het Big Almaty Lake, een stuwmeer op ruim 2500 m hoogte omringd door sparrenbossen en hoge bergen. Na een korte stop verder omhoog naar ons onderkomen voor de komende dagen bij het Astronomisch Observatorium. Veel gebouwen hier zijn in vervallen staat, maar het hotel is goed. Het is er vrij stil met vogels. Enkele fraaie soorten worden echter al snel gezien, zoals de Mantelroodmus, de Himalayan rubythroat, die hier algemeen is en een zingend mannetje Eversmann's roodstaart.

Na de lunch gaan we vogelen bij het stuwmeer. Een Vale gier zeilt over en in de grintdelta van de rivier die uitmondt in het stuwmeer zitten enkele Casarca's. In de sparren zien we weer een mooie soort, de Spiegeldikbek. Vanuit de bergkammen klinkt het melancholieke gefluit van het Himalayaberghoentje. Op een rots blijkt een Smelleken te zitten. Dan speuren we de grintdelta af op zoek naar de hoofdprijs van vandaag en die wordt snel gevonden. Een Ibisbill zit zich op een zandbank te poetsen! Na een tijdje gaat hij (of zij?) foerageren in een stroompje en verdwijnt geleidelijk uit beeld. Wat een soort!

Woensdag 14 mei 2008

Vandaag staat in het teken van een aantal echte hooggebergtesoorten, waarvoor we met onze bus omhoog rijden naar het Cosmic Ray Station, gelegen op een hoge bergpas (3350 m). 's Ochtends voor het ontbijt wordt er ook weer gevogeld rond het hotel wat onder meer Zwartkeelheggemus en een groepje Hodgson's bergvinken oplevert. Verder weer Himalayan rubythroat en Spiegeldikbek.

Het Cosmic Ray Station is een merkwaardige verzameling, deels vervallen, gebouwtjes, waartussen al snel een aantal "doelsoorten" wordt gevonden: Bruine heggemus en Witkruinroodstaart. Een aantal Himalayaberghoentjes laat zich goed bekijken, al zijn de omstandigheden op een steile helling voor de fotografen niet optimaal. Het is koud, winderig en vrij donker weer en er valt een regen/ natte sneeuw. Later schijnt gelukkig weer de zon. Verder hier nog Altai heggemus, Alpenkraaien en Alpenkauwen, evenals de gewone Tapuit.

Terug bij het Observatorium zeilt er nog een Lammergier over. 's Middags gaan we vogelen in het sparrenbos bij de stuwdam van het Big Almaty Lake en later weer langs de oostzijde van het meer; met gids Jevgeni ter vervanging van Machiel die naar een andere groep moet.

Mooie soort hier is de Blue-capped redstart! Verder hier onder meer Geelbuikfitis en later op dezelfde plek als gisteren in de delta van het meer weer de Ibisbill. Een Smelleken, die een Zwarte kraai aanviel was ook leuk.

Donderdag 15 mei 2008

In de ochtend vogelen rond het Observatorium, 's middags al vogelend richting Almaty. Speciale aandacht deze morgen voor White-browed Tit-warbler, dat nog steeds niet is gezien. Vanmorgen hebben we de laatste kans... We zien weer de hier gebruikelijke soorten als Roodmus, Spiegeldikbek, Himalayan rubythroat en Zwartkeelheggemus. Een paartje Mantelroodmussen (Red-mantled Rosefinch) laat zich eindelijk goed bekijken! Veel tijd wordt besteed aan een helling met laag struikgewas, het voorkeurs habitat van White-browed Tit-warbler. Hoog in de lucht vlogen 3 Himalayan Griffon Vultures en een Lammergier. Ook een Steenarend die op een verre rotspunt neerstreek. Na een paar uur werden we eindelijk beloond! Verdachte roepjes uit het struikgewas, die dus van de White-browed Tit-warbler bleken te zijn. Maar wat een skulkers, slechts enkelen hebben 'm echt goed gezien, anderen moesten het doen met een paarsgrijze flits. Na afloop nog een rondje gelopen door halfopen sparrenbos, wat een man Eversmann's roodstaart opleverde en enkele overvliegende Roodvoorhoofdkanaries.

Na de lunch naar beneden. Al snel worden twee Roodvoorhoofdkanaries ontdekt, die nu door iedereen goed kunnen worden gezien. Vooral de snelstromende beek krijgt veel aandacht. Uiteindelijk met resultaat: ter hoogte van de "waterkrachtmuur" werden twee Bruine waterspreeuwen ontdekt! In hetzelfde stuk rivier ook een Witbuikwaterspreeuw. De Chinese fluitlijster zit er ook nog en een Lammergier vliegt hoog over.

's Avonds bij het Tausamal hotel weer de vertrouwde soorten als Azuurmezen en een roepende Dwergooruil.

Vrijdag 16 mei 2008

Vandaag met het vliegtuig naar de noordelijke steppen van Kazachstan bij Astana. 's Ochtends vroeg bij hotel Tausamal nog mooi een zingende Grauwe fitis.

In Astana aangekomen wel even slikken: grijs weer met gestage regen. Gelukkig klaarde het geleidelijk op en kon er goed worden gevogeld. Astana is wel even wat anders dan Almaty, het ene na het andere futuristische gebouw wordt er uit de grond gestampt. Iemand zag hier ook één van de weinige Scholeksters van de reis. Als we de stad uitrijden is het totaal andere karakter van deze streek meteen duidelijk: onafzienbare vlakten en af en toe meren en moerassen. Met interessante vogelwereld uiteraard. Al tijdens de reis naar het nationale park Tenghiz-Qorgalzhyn zien we vele water- en moerasvogels en steppesoorten, zoals Witvleugelstern, Steppemeeuw, Roodpootvalken, Grauwe en Steppekiekendief en een Velduil. In plaats van Zwarte zitten hier Bonte kraaien. Eén van de doelsoorten van dit gebied, de Zwarte leeuwerik, blijkt talrijk te zijn! Verder enkele Jufferkranen en wat Roze spreeuwen.

Na Qorgalzhyn rijden we het park in, met dezelfde soorten en nog meer: een tweetal Witvleugelleeuweriken, Kroeskoppelikanen, Krooneenden, Lach- en Reuzensterns, Citroenkwikstaarten. Ons onderkomen in Qarazhar is prachtig gelegen temidden van meren en rietmoerassen. De vogellijst groeit gestaag als we gaan vogelen in de omgeving. Veldrietzangers en Snorren, Russische oeverzwaluw, enkele Reuzenzwartkopmeeuwen en Dunbekmeeuwen, Kuifduikers en Roodhalsfuten. Noordelijke soorten als Wilde zwaan en roepende Parelduikers, maar ook Witkopeenden en Witoogeenden zijn er te zien. Te veel om allemaal op te noemen!

Zaterdag 17 mei 2008

Vandaag vogelen aan noord- en oostzijde van het gebied. Meren van zoet tot zout, riet- en andere moerassen, drogere vlaktes. Het gebied is extreem vogelrijk, er zijn vandaag meer dan 110 soorten waargenomen! Alle denkbare steltlopersoorten, veel eendensoorten, meeuwen, sterns, etc., etc..

's Ochtends bij het hotel een overvliegende Roodkeelpieper, Casarca's, Roze spreeuwen, enkele roepende Roerdampen, etc.. De bosjes rond de huisjes trekken veel zangvogels aan, waaronder Fitis, Roodmus en Grasmus.

Een hoogtepunt waren een aantal Steppenkievitten, een stukje ten zuiden van Qorgalzhyn, wat een juweeltjes! Een grote indruk maakten ook de tienduizenden Grauwe franjepoten op een meer in het noorden van het gebied. Een greep uit de vele waargenomen soorten: enkele Terekruiters, Witvleugel- en Zwarte leeuweriken, een Steppenarend, Witkopeenden, een paar duizend Kleine strandlopers, Flamingo's, Kroeskoppelikanen, Parelduikers en Wilde zwanen. Grappig was een grote bonte specht die foerageerde op een betonnen electriciteitspaal. Behalve enkele Jufferkranen zien we ook een "gewone" Kraanvogel.

Zondag 18 mei 2008

Eigenlijk weer net een dag als gisteren, met vele water- en moerasvogels. Steppesoorten als zwarte leeuwerik (algemeen) en Witvleugelleeuwerik (enkele) en Steppenkiekendieven ontbraken niet. Opnieuw een meer met duizenden Grauwe franjepoten en veel andere steltlopersoorten. In totaal werden zeker 10 Terekruiters gezien. Op een eiland in een meer bij een dorpje bevond zich een kolonie Reuzenzwartkopmeeuwen. Het waren er zeker 300. Langs de waterkant stonden groepjes halfwas pullen met oudervogels in de buurt.

Maandag 19 mei 2008

De laatste vogeldag alweer, vanavond vliegen we terug naar Almaty, om daar morgenochtend vroeg terug naar Nederland te vliegen.

Opnieuw een goede vogeldag met onder meer Zwarte en Witvleugelleeuwerik, Parelduikers, Kroeskoppelikanen, veel steltlopersoorten, waaronder een tiental Terekruiters en wat Poelruiters. Citroenkwikstaarten werden ook weer gezien, evenals een viertal Witkopeenden, Brilduikers en enkele Witoogeenden. Bij het verlaten van het gebied zagen we nog een mooie Steppenarend. Speciale aandacht vandaag kregen rietkragen. En met succes, want uiteindelijk werd een tweetal Zwartkoprietzangers gevonden! Verder ook weer andere rietsoorten: Veldrietzanger (algemeen), Roerdomp, Baardmannetje, Snor en Kaspische karekiet, die soms als aparte soort wordt beschouwd.

Op de terugweg naar Astana 's middags nog een Jufferkraan en in de wegbeplanting of op draden een tiental Roodpootvalken. Op twee plaatsen zijn we gestopt om te zoeken naar Witkopgorzen, die hier bij eerdere gelegenheden zijn waargenomen. Wij kregen ze helaas niet te zien. Een stop bij een meren en rietmoerasgebied even voor Astana was erg leuk. Een paar honderd Witvleugelsterns foerageerden er, ze vlogen vaak zeer dicht langs. Onverwacht was de ontdekking van een IJseend.

Op het eind tijdens een korte stadswandeling in het futuristische Astana nog een Grote gele kwikstaart, kennelijk ook hier een stadssort.

Dinsdag 20 mei 2008

Na een korte nacht, waarbij we werden begeleid door de immer roepende Dwergooruil, gingen we naar de luchthaven, waar nog een Maskerkwikstaart rondliep. Die hadden we al een tijdje niet gezien.

Om half 8 stegen we op, met nog een laatste blik op de besneeuwde toppen van de Tien Shan bergen en de herinnering aan een geweldige vogelreis, waarbij ook de fotografen goed aan hun trekken zijn gekomen, op zak!

Bart Dijkstra